

RRB Clerk Pre 2022 (13th August) Shift-Wise Previous Year Papers Mock 08

Directions (1-5): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
आठ बॉक्स को ढेर में एक के ऊपर एक करके रखा गया है। बॉक्स U और बॉक्स Y के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स Y और बॉक्स S, जिसे बॉक्स Y के नीचे रखा गया है, के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स S और बॉक्स X के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स X और बॉक्स T के बीच में दो बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स W को बॉक्स S के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। बॉक्स T और बॉक्स Z के बीच तीन से अधिक बॉक्स हैं। बॉक्स V को सबसे ऊपर वाले स्थान से दूसरे स्थान पर रखा गया है।

Q1. बॉक्स V

- (a) बॉक्स Y
- (b) बॉक्स U
- (c) बॉक्स Z
- (d) बॉक्स W
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q2. बॉक्स U

- (a) एक
- (b) दो
- (c) तीन
- (d) चार
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q3. निम्नलिखित

- समूह से संबंधित कौन-सा उत्तर सही है?
- (a) Z-X
 - (b) Y-T
 - (c) S-W
 - (d) V-T
 - (e) V-Y

Q4. बॉक्स U के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

- (a) एक
- (b) दो
- (c) तीन
- (d) चार से अधिक
- (e) कोई नहीं



Q5. बॉक्स Z और बॉक्स S के ठीक मध्य में निम्नलिखित में से कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

- (a) बॉक्स Y
- (b) बॉक्स W
- (c) बॉक्स X
- (d) बॉक्स T
- (e) इनमें से कोई नहीं

Directions (6-8): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

एक घर में एक परिवार के सात व्यक्ति रह रहे हैं। इस परिवार में तीन पीढ़ियां और तीन विवाहित जोड़े हैं। Q, T की दादी है। S, V का ससुर है। U, T का भाई है। इस परिवार में...

Q6. निम्नलिखित...

- (a) R
- (b) Q
- (c) V
- (d) S
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q7. U, P से...

- (a) भतीजा/भतीजी
- (b) भाई
- (c) पुत्र
- (d) पोता
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q8. यदि L, T से... P से किस प्रकार संबंधित है?

- (a) पिता
- (b) दामाद
- (c) पुत्र
- (d) ससुर
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q9. अर्थपूर्ण शब्द 'LEGENDARY' में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में (पीछे और आगे दोनों से) होते हैं?

- (a) दो
- (b) एक
- (c) तीन से अधिक
- (d) तीन
- (e) इनमें से कोई नहीं



Q10. निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन-सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है?

- (a) RSW
- (b) STX
- (c) OPT
- (d) FGK
- (e) LMP

Directions (11-15): प्रत्येक प्रश्न में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है। आपको नीचे दिए गए निष्कर्षों को सत्य मानना है। आपको सत्य कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष कथनों से तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

Q11. कथन:

केवल कुछ रेन को
सभी वाटर विंटर
कोई वाटर को

निष्कर्ष:

I: कुछ विंटर को

II: कुछ रेन को

(a) यदि केवल

(b) यदि केवल

(c) यदि या तो

(d) यदि न तो

(e) यदि निष्कर्ष

Q12. कथन:

केवल कुछ पर्पल

कोई पर्पल येलो

केवल कुछ येलो ब्लैक हैं

निष्कर्ष:

I: सभी व्हाइट कभी येलो नहीं हो सकते

II: कुछ ब्लैक पर्पल हैं

(a) यदि केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है

(b) यदि केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है

(c) यदि या तो निष्कर्ष I या II अनुसरण करता है

(d) यदि न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है

(e) यदि निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं

Q13. कथन:

सभी रैबिट हॉर्स हैं

सभी हॉर्स डॉग हैं

केवल कुछ हॉर्स बर्ड हैं

निष्कर्ष:

I. कुछ बर्ड के डॉग होने की संभावना है

II. कोई रैबिट बर्ड नहीं है

(a) यदि केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है

(b) यदि केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है

(c) यदि या तो

(d) यदि न तो

(e) यदि निष्कर्ष

Q14. कथन:

केवल कुछ डेट

कोई ईयर मंथ

सभी मंथ लीप

निष्कर्ष:

I. कुछ लीप नि

II. कुछ मंथ डेट

(a) यदि केवल

(b) यदि केवल

(c) यदि या तो

(d) यदि न तो

(e) यदि निष्कर्ष

Q15. कथन:

केवल कुछ परि

केवल कुछ मात

केवल पिता बहन हैं

निष्कर्ष:

I: सभी माता के पिता होने की संभावना है

II: कुछ पिता माता नहीं हैं

(a) यदि केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है

(b) यदि केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है

(c) यदि या तो निष्कर्ष I या II अनुसरण करता है

(d) यदि न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है

(e) यदि निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं



Q16. दिए गए शब्द 'CRYPTOCURRENCY' के अक्षरों की सहायता से निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द नहीं बनाया जा सकता है?

- (a) Rectum
- (b) Concert
- (c) Concur
- (d) Tenor
- (e) Corner

Directions (17-21): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बारह व्यक्ति दस वृत्तों में बैठे हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L के सामने बैठे हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं (clockwise direction में)। U, P के दायें से बैठे हैं। Q के सामने बैठे हैं। A और D के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। R उन्मुख है और S के ठीक दायें बैठा है।

Q17. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है?

- (a) P और S
- (b) U और S
- (c) P और Q
- (d) U और Q
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q18. F की ओर उन्मुख व्यक्ति के बायें से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?

- (a) P
- (b) R
- (c) T
- (d) Q
- (e) U

Q19. B के सापेक्ष में E का स्थान क्या है?

- (a) बायें से तीसरा
- (b) बायें से दूसरा
- (c) दायें से दूसरा
- (d) दायें से तीसरा
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q20. T की ओर कौन उन्मुख है?

- (a) D
- (b) E
- (c) A
- (d) C
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q21. यदि पंक्ति-2 में बैठे सभी व्यक्तियों के स्थान को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बायें से दायें व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन R की ओर उन्मुख है?

- (a) A
- (b) B
- (c) C
- (d) D
- (e) इनमें से कोई नहीं

Directions

गए हैं। उत्तर दें।

Q22.

कथन: $Q > R = S; S \geq T < V; V > B$

निष्कर्ष: I: $Q > V$ II: $S \geq B$

- (a) यदि केवल निष्कर्ष I सत्य है
- (b) यदि केवल निष्कर्ष II सत्य है
- (c) यदि या तो निष्कर्ष I या II सत्य है
- (d) यदि न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है
- (e) यदि निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

Q23.

कथन: $P < O \geq K; K = U < W; W > D$

निष्कर्ष: I: $O \geq W$ II: $O \geq U$

- (a) यदि केवल निष्कर्ष I सत्य है
- (b) यदि केवल निष्कर्ष II सत्य है
- (c) यदि या तो निष्कर्ष I या II सत्य है
- (d) यदि न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है
- (e) यदि निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

Q24.

कथन: $X > C > V; V \leq E < R; R > T$

निष्कर्ष: I: $X > E$ II: $V \geq T$

- 7

Q29. निम्नलिखित में से कौन O के दायें से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बायें से तीसरे स्थान पर बैठा है?

- (a) L
- (b) R
- (c) Q
- (d) M
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q30. N के बायें से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

- (a) K
- (b) R
- (c) L
- (d) Q
- (e) O

Directions

उत्तर दीजिए।

1 % K \$ E J B

Q31. उपरोक्त


- (a) कोई नहीं
- (b) एक
- (c) दो
- (d) तीन
- (e) चार

Q32. उपरोक्त

- (a) कोई नहीं
- (b) एक
- (c) दो
- (d) तीन
- (e) चार

Q33. निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व उस तत्व के दायें से आठवां है जो बाएं छोर से 13वां है?

- (a) F
- (b) 7
- (c) D
- (d) 5
- (e) इनमें से कोई नहीं



Q34. निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व उस तत्व के दायें से 9वां है जो दायें छोर से 20वां है?

- (a) F
- (b) 9
- (c) D
- (d) T
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q35. उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

- (a) एक
- (b) तीन
- (c) कोई नहीं
- (d) दो
- (e) चार

Directions

एक कंपनी के स
रहे हैं। सभी प
जाता है।
केवल दो व्यक्
पद हैं। G, D से



गेजिए।

ी पर काम कर

निष्ठ पद माना

हैं, के बीच तीन

Q36. निम्नलि

- (a) D
- (b) B
- (c) G
- (d) E
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q37. निम्नलि

- (a) C
- (b) B
- (c) A
- (d) E
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q38. E और F के बीच कितने व्यक्ति हैं?

- (a) दो
- (b) तीन से अधिक
- (c) तीन
- (d) एक
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q39. कंपनी में G का पद क्या है?

- (a) SE
- (b) JE
- (c) COO
- (d) CMD
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q40. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन D के बारे में सत्य है?


- (a) D कंपनी का CMD हैं
- (b) D, F से ठी
- (c) C, D से का
- (d) दो से अधि
- (e) कोई सत्य

Directions

दंड आलेख 5 फ

न कीजि

टीमों द्वारा



Q41. बांग्लादेश द्वारा पहले और तीसरे मैच में एक साथ बनाए गए रन, दूसरे और पांचवें मैच में एक साथ श्रीलंका द्वारा बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है?

- (a) 100%
- (b) 125%
- (c) $83\frac{1}{3}\%$
- (d) 120%
- (e) 75%

Q42. श्रीलंका द्वारा बनाए गए अधिकतम रन और बांग्लादेश द्वारा बनाए गए न्यूनतम रनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 120 रन
- (b) 80 रन
- (c) 150 रन
- (d) 200 रन
- (e) 180 रन

Q43. सभी मैचों में बांग्लादेश द्वारा बनाए गए कुल रनों का श्रीलंका के कुल रनों से अनुपात कितना है?

- (a) 25 : 23
- (b) 46 : 47
- (c) 43 : 46
- (d) 49 : 46
- (e) 23 : 43

Q44. दूसरे मैच में श्रीलंका द्वारा बनाए गए रनों में से कितने प्रतिशत अधिक या कम है?

- (a) 25%
- (b) 20%
- (c) 35%
- (d) 10%
- (e) 50%

Q45. बांग्लादेश

- (a) 1
- (b) 4
- (c) 3
- (d) 5
- (e) 2

Directions

यह तालिका 2017 और 2018 के बीच के मैचों में जानकारी देती है।



रे में जानकारी

बिस्किट	2017	2018
बर्बन	1200	1500
ओरियो	1800	2000
डार्क फैटेसी	400	800
हाईड एंड सीक	1000	1500
जिम जैम	900	1000

Q46. 2018 में स्टोर द्वारा बेचे गये डार्क फैटेसी और जिम जैम, 2017 में स्टोर द्वारा बेचे गये बर्बन का कितना प्रतिशत है?

- (a) 180%
- (b) 150%
- (c) 120%
- (d) 90%
- (e) 60%

Q47. 2017 में स्टोर द्वारा बर्बन, ओरियो और जिम जम की बेची गई इकाइयों के औसत और 2018 में स्टोर द्वारा बर्बन की बेची गई इकाइयों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 500
- (b) 100
- (c) 400
- (d) 200
- (e) 300

Q48. यदि 2017 में स्टोर द्वारा बेची गई इकाइयाँ, 2018 में स्टोर द्वारा बेची गई इकाइयों के औसत और 2019 में स्टोर द्वारा बेची गई इकाइयों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 3740 इकाइयाँ
- (b) 3560 इकाइयाँ
- (c) 2980 इकाइयाँ
- (d) 3120 इकाइयाँ
- (e) 3380 इकाइयाँ

Q49. 2017 में स्टोर द्वारा बेचे गये डार्क फैटेसी और हाइड एंड सेक 2018 में स्टोर द्वारा बेचे गये डार्क फैटेसी और हाइड एंड सेक से कितने प्रतिशत अधिक या कम है?

- (a) 50%
- (b) 60%
- (c) 90%
- (d) 80%
- (e) 70%

Q50. यदि 2017 और 2018 में डार्क फैटेसी का प्रति इकाई विक्रय मूल्य 30 रुपये है, तो 2017 और 2018 में एकसाथ डार्क फैटेसी को बेचकर स्टोर द्वारा अर्जित राजस्व ज्ञात कीजिए।

- (a) 32000 रुपये
- (b) 48000 रुपये
- (c) 40000 रुपये
- (d) 36000 रुपये
- (e) 45000 रुपये



Directions (51-65): निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा?

Q51. $2\frac{1}{3} + 5\frac{2}{3} - 3\frac{3}{4} = ? - 8\frac{3}{4}$

- (a) 14
- (b) 13
- (c) 12
- (d) 15
- (e) 16

Q52. $\frac{2^5 \times 3^6}{9^2 \times 4^2} + 7 = (?)^2$

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 7
- (d) 6
- (e) 3

Q53. $9097 \div 11 \div 10 = ? + 15.7$

- (a) 87
- (b) 77
- (c) 67
- (d) 57
- (e) 47

Q54. $15 \times 12 - 10 \times 11 = -15 \times 17 + ?$

- (a) 330
- (b) 345
- (c) 335
- (d) 325
- (e) 365

Q55. $35 \times 5 + 19 \times 7 + ? = (20)^2$

- (a) 95
- (b) 103
- (c) 97
- (d) 92
- (e) 90

Q56. $? \div 9 \times 17 = 1156$

- (a) 702
- (b) 504
- (c) 558
- (d) 612
- (e) 666

Q57. $96 \div 168 \times 588 \div 12 = ?$

- (a) 28
- (b) 32
- (c) 22
- (d) 27
- (e) 35

Q58. $873 \text{ का } 11\frac{1}{9}\% - ? = \sqrt{2116}$

- (a) 60
- (b) 51
- (c) 55
- (d) 58
- (e) 49

Q59. $2\frac{4}{7} + 4\frac{1}{3} - 3\frac{2}{3} + \frac{16}{21} = ?$

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 3
- (d) 7
- (e) 6

Q60. $(? \times 48) \div 54 + 8^2 = 96$

- (a) 45
- (b) 36
- (c) 72
- (d) 54
- (e) 27

Q61. $4520 + 3560 - 2680 + 1680 = ?$

- (a) 7050
- (b) 7080
- (c) 8080
- (d) 6080
- (e) 5080

Q62. $\frac{11}{23} \times 6969 + 55 \times 20 - 200 = ?$

- (a) 4122
- (b) 4222
- (c) 4233
- (d) 4344
- (e) 4455

Q63. $\sqrt{256 \times 81 \times 4} - 160 \times 2.5 + 400 = ?$

- (a) 248
- (b) 348
- (c) 358
- (d) 288
- (e) 378

Q64. $1600 \text{ का } 250\% - 320 \times \frac{3}{8} + 1120 = ?$

- (a) 3000
- (b) 4000
- (c) 5000
- (d) 6000
- (e) 7000

Q65. $5400 - (3 \times 1450 \div 2) + 175 = ?$

- (a) 3200
- (b) 3400
- (c) 3500
- (d) 3600
- (e) 3700

Q66. ट्रेन A, 72 किमी प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी ट्रेन B को पार करती है, जो विपरीत दिशा में 54 किमी प्रति घंटे की गति से 48 सेकंड में यात्रा करती है और ट्रेन B की लंबाई, ट्रेन A की लंबाई की आधी है। ट्रेन A एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 72 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 240 मीटर
- (b) 600 मीटर
- (c) 320 मीटर
- (d) 450 मीटर
- (e) 360 मीटर

Q67. क्रिकेट के 11 मैचों की एक श्रृंखला में, विराट कोहली के औसत रन 85 हैं। पहले 4 मैचों में उसके औसत रन 72 थे और अगले 6 मैचों में उसके औसत रन 90 थे। पिछले मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए?

- (a) 115
- (b) 120
- (c) 107
- (d) 97
- (e) 112

Q68. 4 पुरुष एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए पुरुषों की 80% दक्षता के साथ

- (a) 120 दिन
- (b) 75 दिन
- (c) 125 दिन
- (d) 90 दिन
- (e) 50 दिन

Q69. 38.5 सेमी लंबाई का एक आयताकार प्लेट 21 सेमी लंबाई

- (a) 20%
- (b) 12.5%
- (c) $8\frac{1}{3}\%$
- (d) $16\frac{2}{3}\%$
- (e) 25%

Q70. दो संख्याओं का अनुपात 15:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5:6 होगा। यदि प्रत्येक संख्या में से 10 घटाया जाता है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 : 19
- (b) 3 : 4
- (c) 7 : 9
- (d) 9 : 11
- (e) 11 : 13

Q71. यदि 24 सेमी, 18 सेमी और 4 सेमी की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के एक आयताकार लोहे के स्लैब को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 सेमी
- (b) 10 सेमी
- (c) 16 सेमी
- (d) 15 सेमी
- (e) 18 सेमी

Q72. 1:2 के अनुपात में पानी और स्पिरिट वाले मिश्रण का 50%, एक अन्य मिश्रण के 40% के साथ मिलाया जाता है जिसमें सिरप और पानी 3: 2 के अनुपात में है जिससे अंतिम मिश्रण में सिरप: पानी: स्पिरिट का अनुपात 12: 13: 10 हो जाता है। यदि प्रारंभिक मिश्रण में स्पिरिट 40 लीटर है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और सिरप की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए।

- (a) 25 लीटर
- (b) 50 लीटर
- (c) 75 लीटर
- (d) 15 लीटर
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q73. P दो यो... ऋण ब्याज पर और दूसरी 10... है। 10% प्रति वर्ष की दर से

- (a) 7316 रुप
- (b) 7016 रुप
- (c) 8316 रुप
- (d) 8016 रुप
- (e) इनमें से कोई

Q74. A और B ने एक निवेश 10 रुपये और 20 रुपये के क्रम में किया। बाद B ने अपने प्रारंभिक निवेश के 50% पुनः निवेश किया। एक वर्ष के बाद A का निवेश 1914 रुपये में और B का निवेश 1595 रुपये में ज्ञात की

- (a) 1914
- (b) 1595
- (c) 1605
- (d) 1714
- (e) इनमें से कोई

Q75. एक दुकानदार एक वस्तु पर छूट देता है और उस वस्तु को 500 रुपये के मूल्य पर बेचने के बाद दी गई छूट के बराबर लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर 50% का लाभ कमाता है।

- (a) 200 रु
- (b) 300 रु
- (c) 400 रु
- (d) 500 रु
- (e) 600 रु

Directions (76-80): निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।

Q76. 1, 35, 63, 85, 101, ?

- (a) 121
- (b) 125
- (c) 101
- (d) 105
- (e) 111

Q77. 5, 10, 20, 150, 2, 11550

- (a) 1050
- (b) 2400
- (c) 1700
- (d) 500
- (e) 1250

Q78. 5, 11

- (a) 33
- (b) 54
- (c) 41
- (d) 39
- (e) 51

Q79. 5, 17

- (a) 3087
- (b) 3907
- (c) 4107
- (d) 4097
- (e) 4201

Q80. 313,

- (a) 178
- (b) 200
- (c) 208
- (d) 180
- (e) 198



Solutions

S1. Ans.(c)

Sol. दी गई जानकारी से, बॉक्स U और बॉक्स Y के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स Y और बॉक्स S, जो बॉक्स Y के नीचे रखा है, के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स S और बॉक्स X के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स V को शीर्ष स्थान से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीन संभावनाएं हैं:

स्थिति 1 बॉक्स	स्थिति -2 बॉक्स	स्थिति -3 बॉक्स
U		Y
V	V	V
	X	
X	Y	S
Y		U
	S	
S	U	X

बॉक्स X और बॉक्स Y के बीच स्थिति से बॉक्स Z के बीच तीन से अधिक बॉक्स हो जाते हैं। बॉक्स S और बॉक्स X के बीच रखे गए हैं। अंतिम व्यवस्था

बॉक्स
Z
V
X
Y
W
T
S
U

S2. Ans.(b)

Sol. दी गई जानकारी से, बॉक्स U और बॉक्स Y के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स Y और बॉक्स S, जो बॉक्स Y के नीचे रखा है, के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स S और बॉक्स X के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स V को शीर्ष स्थान से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीन संभावनाएं हैं:

स्थिति 1 बॉक्स	स्थिति -2 बॉक्स	स्थिति -3 बॉक्स
U		Y
V	V	V
	X	
X	Y	S
Y		U
	S	
S	U	X

बॉक्स X और बॉक्स T के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। इससे स्थिति से -3 समाप्त हो जाती है। बॉक्स T और बॉक्स Z के बीच तीन से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। इस स्थिति से स्थिति-1 समाप्त हो जाती है। बॉक्स W, बॉक्स S के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। अंतिम व्यवस्था है-

बॉक्स
Z
V
X
Y
W
T
S
U

S3. Ans.(d)

Sol. दी गई जानकारी के अनुसार, बॉक्स Y के नीचे रखा है, के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स X और बॉक्स Z के बीच तीन से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स W, बॉक्स S के दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीसरी स्थिति से स्थिति-1 समाप्त हो जाती है। अंतिम व्यवस्था है-

स्थिति 1	स्थिति -2	स्थिति -3
बॉक्स	बॉक्स	बॉक्स
U		Y
V	V	V
	X	
X	Y	S
Y		U
	S	
S	U	X

बॉक्स X और बॉक्स T के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। इससे स्थिति से -3 समाप्त हो जाती है। बॉक्स T और बॉक्स Z के बीच तीन से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। इस स्थिति से स्थिति-1 समाप्त हो जाती है। बॉक्स W, बॉक्स S के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। अंतिम व्यवस्था है-

बॉक्स
Z
V
X
Y
W
T
S
U

S4. Ans.(e)

Sol. दी गई जानकारी से, बॉक्स U और बॉक्स Y के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स Y और बॉक्स S, जो बॉक्स Y के नीचे रखा है, के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स S और बॉक्स X के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स V को शीर्ष स्थान से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीन संभावनाएं हैं:

स्थिति 1 बॉक्स	स्थिति -2 बॉक्स	स्थिति -3 बॉक्स
U		Y
V	V	V
	X	
X	Y	S
Y		U
	S	
S	U	X

बॉक्स X और बॉक्स Y के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स Y और बॉक्स S, जो बॉक्स Y के नीचे रखा है, के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स S और बॉक्स X के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स V को शीर्ष स्थान से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीन संभावनाएं हैं:

बॉक्स
Z
V
X
Y
W
T
S
U

S5. Ans.(a)

Sol. दी गई जानकारी से, बॉक्स U और बॉक्स Y के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स Y और बॉक्स S, जो बॉक्स Y के नीचे रखा है, के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स S और बॉक्स X के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स V को शीर्ष स्थान से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीन संभावनाएं हैं:


स्थिति 1 बॉक्स	स्थिति -2 बॉक्स	स्थिति -3 बॉक्स
U		Y
V	V	V
	X	
X	Y	S
Y		U
	S	
S	U	X

बॉक्स X और बॉक्स T के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। इससे स्थिति से -3 समाप्त हो जाती है। बॉक्स T और बॉक्स Z के बीच तीन से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। इस स्थिति से स्थिति-1 समाप्त हो जाती है। बॉक्स W, बॉक्स S के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। अंतिम व्यवस्था है-

बॉक्स
Z
V
X
Y
W
T
S
U


S6. Ans.(c)

Sol.




S7. Ans.(d)

Sol.



S8. Ans.(b)

Sol.



S9. Ans.(b)

Sol.

LEGENDARY




S10. Ans.(e)

Sol.

श्रृंखला का पैटर्न $R + 1 = S$, $S + 4 = W$


S11. Ans.(e)

Sol.




S12. Ans.(a)

Sol.




S13. Ans.(d)

Sol.




S14. Ans.(a)

Sol.



S15. Ans.(b)


Sol.




S16. Ans.(a)

S17. Ans.(c)

Sol. U, P के दायाँ से तीसरे स्थान पर बैठता है। A और D के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। T और Q के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। और S के ठीक दायाँ बैठा है। C, R की ओर उन्मुख है। अंतिम व्यवस्था है।




E, C के ठीक बायाँ बैठा है। अंतिम व्यवस्था है।




S18. Ans.(b)

Sol. U, P के दायाँ से तीसरे स्थान पर बैठता है और उनमें से एक पंक्ति के अंत में बैठा है। A पंक्ति के दायाँ छोर पर बैठा है। A और D के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। T, U के ठीक बायाँ बैठा है। T और Q के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। Q, B की ओर उन्मुख है और S के ठीक दायाँ बैठा है। C, R की ओर उन्मुख है। दो संभावनाएं होंगी।




E, C के ठीक बायें बैठा है। तो, स्थिति 1 समाप्त हो जाती है। अंतिम व्यवस्था है:




S19. Ans.(d)

Sol. U, P के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है और उनमें से एक पंक्ति के अंत में बैठा है। A पंक्ति के दायें छोर पर बैठा है। A और D के बीच तीन व्यक्ति बंठे हैं। T, U के बीच दो व्यक्ति बंठे हैं और S के ठीक दायें बैठा है। C, R की ओर उन्मुख है।




E, C के ठीक बायें बैठा है। तो, स्थिति 1 समाप्त हो जाती है। अंतिम व्यवस्था है:




S20. Ans.(b)

Sol. U, P के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है और उनमें से एक पंक्ति के अंत में बैठा है। A और D के बीच तीन व्यक्ति बंठे हैं। T, U के बीच दो व्यक्ति बंठे हैं और S के ठीक दायें बैठा है। C, R की ओर उन्मुख है। दो संभावनाएं होंगी।




E, C के ठीक बायें बैठा है। तो, स्थिति 1 समाप्त हो जाती है। अंतिम व्यवस्था है:




S21. Ans.(e)

Sol. U, P के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है और उनमें से एक पंक्ति के अंत में बैठा है। A पंक्ति के दायें छोर पर बैठा है। A और D के बीच तीन व्यक्ति हैं। P और S के बीच दो व्यक्ति हैं। और S के ठीक दायें बैठा है। C



E, C के ठीक बाएँ बैठा है। व्यवस्था



S22. Ans.(d)

Sol. I: $Q > V$ (असत्य) II: $S \geq B$ (असत्य)

S23. Ans.(b)

Sol. I: $O \geq W$ (असत्य) II: $O \geq U$ (सत्य)

S24. Ans.(d)

Sol. I: $X > E$ (असत्य) II: $V \geq T$ (असत्य)


S25. Ans.(a)

Sol. I: $F > M$ (सत्य) II: $S \geq C$ (असत्य)


S26. Ans.(b)

Sol. K, जो P की ओर उन्मुख है, L उसका निकटतम पड़ोसी है। हमें दो संभावनाएं - स्थिति 1 और स्थिति 2 मिलती हैं। O, K के दायें से दूसरे स्थान पर बैठा है। R, O का निकटतम पड़ोसी है और N की ओर उन्मुख है। M, N का निकटतम पड़ोसी है।


स्थिति 1



स्थिति 2




L, O का निकटतम पड़ोसी है।




S27. Ans.(c)

Sol. K, जो P की ओर उन्मुख है, L उसका निकटतम पड़ोसी है। हमें दो संभावनाएं - स्थिति 1 और स्थिति 2 मिलती हैं। O, K के दायें से दूसरे स्थान पर बैठा है। R, O का निकटतम पड़ोसी है और N की ओर उन्मुख है। M, N का निकटतम पड़ोसी है।


स्थिति 1



स्थिति 2




L, O का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ स्थिति 2 समाप्त हो जाती है। अंतिम व्यवस्था है-




S28. Ans.(d)

Sol. K, जो P की ओर उन्मुख है, L उसका निकटतम पड़ोसी है। हमें दो संभावनाएं - स्थिति 1 और स्थिति 2 मिलती हैं। O, K के दायें से दूसरे स्थान पर बैठा है। R, O का निकटतम पड़ोसी है और N की ओर उन्मुख है। M, N का निकटतम पड़ोसी है।


स्थिति 1



स्थिति 2




L, O का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ स्थिति 2 समाप्त हो जाती है। अंतिम व्यवस्था है-




S29. Ans.(b)

Sol. K, जो P की ओर उन्मुख है, L उसका निकटतम पड़ोसी है। हमें दो संभावनाएं - स्थिति 1 और स्थिति 2 मिलती हैं। O, K के दायें से दूसरे स्थान पर बैठा है। R, O का निकटतम पड़ोसी है और N की ओर उन्मुख है। M, N का निकटतम पड़ोसी है।


स्थिति 1



स्थिति 2




L, O का निकट




S30. Ans.(e)

Sol. K, जो P के निकट है, केवल दो स्थानों पर हो सकता है - स्थिति 1 और स्थिति 2। स्थिति 1 में, O, K के दायाँ से दूसरे स्थान पर है। स्थिति 2 में, O, K के दायाँ से तीसरे स्थान पर है। M, L के निकट है।


स्थिति 1



स्थिति 2



L, O का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ स्थिति 2 समाप्त हो जाती है। अंतिम व्यवस्था है-



S31. Ans.(b)

Sol. A © 8

S32. Ans.(c)

Sol. * 2 H, ©

S33. Ans.(a)

Sol. बाएं छोर

S34. Ans.(d)

Sol. दायें छोर

S35. Ans.(d)

Sol. % K \$, #

S36. Ans.(d)

Sol. A से केवल

तीन पद हैं।

पद	स्थिति 1	स्थिति -2
	व्यक्ति	व्यक्ति
CMD		C
MD	F	F
CEO	A	A
COO		
SE	C	
JE	B	B
ट्रेनी		

G, D से ठीक कनिष्ठ है। यहां स्थिति 1 अब समाप्त हो जाती है। E, G से कनिष्ठ है। अंतिम व्यवस्था है-

पद	व्यक्ति
CMD	C
MD	F
CEO	A
COO	D
SE	G
JE	B
ट्रेनी	E

S37. Ans.(c)

Sol. A से केवल दो व्यक्ति वरिष्ठ हैं। A और C के बीच केवल एक पद है। दो संभावनाएँ हैं। B और F जो A से वरिष्ठ है, के बीच तीन पद हैं।

पद	स्थिति 1	स्थिति -2
	व्यक्ति	व्यक्ति
CMD		C
MD	F	F
CEO	A	A
COO		
SE	C	
JE	B	B
ट्रेनी		

G, D से ठीक क ... जाती है। E, G से कनि

पद	व्यक्ति
CMD	C
MD	F
CEO	A
COO	D
SE	G
JE	B
ट्रेनी	E

S38. Ans.(b)

Sol. A से केवल दो व्यक्ति वरिष्ठ हैं। A और C के बीच केवल एक पद है। दो संभावनाएँ हैं। B और F, जो A से वरिष्ठ है, के बीच तीन पद हैं।

पद	स्थिति 1	स्थिति -2
	व्यक्ति	व्यक्ति
CMD		C
MD	F	F
CEO	A	A
COO		
SE	C	
JE	B	B
ट्रेनी		

G, D से ठीक कनिष्ठ है। यहां स्थिति 1 अब समाप्त हो जाती है। E, G से कनिष्ठ है। अंतिम व्यवस्था है-

पद	व्यक्ति
CMD	C
MD	F
CEO	A
COO	D
SE	G
JE	B
ट्रेनी	E

S39. Ans.(a)

Sol. A से केवल

वरिष्ठ है, के बीच

तीन पद हैं।

पद	स्थिति 1	स्थिति -2
	व्यक्ति	व्यक्ति
CMD		C
MD	F	F
CEO	A	A
COO		
SE	C	
JE	B	B
ट्रेनी		

G, D से ठीक कनिष्ठ है। यहां स्थिति 1 अब समाप्त हो जाती है। E, G से कनिष्ठ है। अंतिम व्यवस्था है-

पद	व्यक्ति
CMD	C
MD	F
CEO	A
COO	D
SE	G
JE	B
ट्रेनी	E

S40. Ans.(d)

Sol. A से केवल दो व्यक्ति वरिष्ठ हैं। A और C के बीच केवल एक पद है। दो संभावनाएँ हैं। B और F, जो A से वरिष्ठ है, के बीच

तीन पद हैं।

पद	स्थिति 1	स्थिति -2
	व्यक्ति	व्यक्ति
CMD		C
MD	F	F
CEO	A	A
COO		
SE	C	
JE	B	B
ट्रेनी		

G, D से ठीक कनिष्ठ है। यहां स्थिति 1 अब समाप्त हो जाती है। E, G से कनिष्ठ है। अंतिम व्यवस्था है-

पद	व्यक्ति
CMD	C
MD	F
CEO	A
COO	D
SE	G
JE	B
ट्रेनी	E

S41. Ans.(d)

Sol.

$$\begin{aligned}\text{अभीष्ट प्रतिशत} &= \frac{320+280}{320+180} \times 100 \\ &= \frac{600}{500} \times 100 = 120\%\end{aligned}$$

S42. Ans.(a)

Sol.

$$\text{अभीष्ट अंतर} = 360 - 240 = 120 \text{ रन}$$

S43. Ans.(d)

Sol.

$$\begin{aligned}\text{अभीष्ट अनुपात} &= \frac{320+240+280+380+250}{360+320+220+300+180} = \frac{1470}{1380} \\ &= \frac{49}{46}\end{aligned}$$

S44. Ans.(b)

Sol.

$$\begin{aligned}\text{अभीष्ट प्रतिशत} &= \frac{300-240}{300} \times 100 \\ &= 20\%\end{aligned}$$

S45. Ans.(c)

Sol. आलेख से, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश ने 3 मैच यानी तीसरा, चौथा और पांचवां मैच जीता है।

S46. Ans.(b)

Sol.

$$\text{अभीष्ट \%} = \frac{800+1000}{1200} \times 100 = 150\%$$

S47. Ans.(d)

Sol.

$$2017 \text{ में स्टोर द्वारा बर्बन, ओरियो और जिम जैम की बेची गई इकाइयों का औसत} = \frac{1200+1800+900}{3} = 1300$$

$$\text{अभीष्ट अंतर} = 1500 - 1300 = 200$$

S48. Ans.(a)

Sol.

$$2019 \text{ में स्टोर द्वारा बेची गई ओरियो की इकाइयां} = \frac{130}{100} \times 1800 = 2340$$

$$2019 \text{ में स्टोर द्वारा बेची गई जिम जैम की इकाइयां} = \frac{140}{100} \times 1000 = 1400$$

$$\text{अभीष्ट इकाइयां} = 2340 + 1400 = 3740 \text{ इकाइयां}$$

S49. Ans.(b)

Sol.

$$2017 \text{ में स्टोर द्वारा एक साथ बेचे गए डार्क फ्रैटेसी और हाइड एंड सीक} = 400 + 1000 = 1400$$

$$2018 \text{ में स्टोर द्वारा एक साथ बेचे गए ओरियो और हाइड एंड सीक} = 2000 + 1500 = 3500$$

$$\text{अभीष्ट \%} = \frac{3500-1400}{3500} \times 100 = 60\%$$

S50. Ans.(d)

Sol.

$$\text{अभीष्ट आय} = (30 \times (400 + 800)) = 36000 \text{ रुपये}$$

S51. Ans.(b)

Sol.

$$? = 2 + \frac{1}{3} + 5 + \frac{2}{3} - 3 - \frac{3}{4} + 8 + \frac{3}{4}$$

$$? = 13$$

S52. Ans.(b)

Sol.

$$\frac{32 \times 729}{81 \times 16} + 7 = (?)^2$$
$$(?)^2 = 18 + 7 = 25$$
$$? = 5$$

S53. Ans.(c)

Sol.

$$9097 \times \frac{1}{11} \times \frac{1}{10} = ? + 15.7$$
$$? = 82.7 - 15.7$$
$$? = 67$$

S54. Ans.(d)

Sol.

$$180 - 110 = -255 + ?$$
$$? = 70 + 255$$
$$? = 325$$

S55. Ans.(d)

Sol.

$$175 + 133 + ? = 400$$
$$? = 92$$

S56. Ans.(d)

Sol.

$$? \times \frac{1}{9} \times 17 = 1156$$
$$? = 612$$

S57. Ans.(a)

Sol.

$$96 \times \frac{1}{168} \times 588 \times \frac{1}{12} = ?$$
$$? = 28$$

S58. Ans.(b)

Sol.

$$\frac{1}{9} \times 873 - 46 = ?$$
$$? = 97 - 46$$
$$? = 51$$

S59. Ans.(a)

Sol.

$$? = (2 + 4 - 3) + \left(\frac{4}{7} + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{16}{21}\right)$$

$$? = 3 + 1$$

$$? = 4$$

S60. Ans.(b)

Sol.

$$(?\times 48) \times \frac{1}{54} = 32$$

$$? = 36$$

S61. Ans.(b)

Sol.

$$? = 7080$$

S62. Ans.(c)

Sol.

$$11 \times 303 + 1100 - 200 = ?$$

$$? = 4233$$

S63. Ans.(d)

Sol.

$$16 \times 9 \times 2 - 400 + 400 = ?$$

$$? = 288$$

S64. Ans.(c)

Sol.

$$4000 - 120 + 1120 = ?$$

$$? = 5000$$

S65. Ans.(b)

Sol.

$$5400 - 2175 + 175 = ?$$

$$? = 3400$$

S66. Ans.(c)

Sol.

माना ट्रेन B की लम्बाई = x मीटर

ट्रेन A की लम्बाई = 2x मीटर

प्रश्नानुसार,

$$48 = \frac{2x+x}{(72+54) \times \frac{5}{18}}$$

$$48 = \frac{3x}{35}$$

$$x = 560 \text{ मीटर}$$

इसलिए, ट्रेन A की लंबाई $= 2x = 1120$ मीटर

अब, माना प्लेटफार्म की लम्बाई L मीटर है।

$$72 = \frac{L+1120}{72 \times \frac{5}{18}}$$

$$L + 1120 = 1440$$

$$L = 320 \text{ मीटर}$$

S67. Ans.(c)

Sol.

$$11 \text{ मैचों में विराट कोहली का कुल स्कोर} = 11 \times 85 = 935$$

$$\text{पहले चार मैचों में कुल स्कोर} = 4 \times 72 = 288$$

$$\text{अगले छह मैचों में कुल स्कोर} = 6 \times 90 = 540$$

$$\text{इसलिए, अभीष्ट रन} = 935 - 288 - 540 = 107$$

S68. Ans.(b)

Sol.

माना एक व्यक्ति की कार्यक्षमता M है।

माना, 6 महिलाओं द्वारा लिया गया समय ' D ' दिन है।

प्रश्नानुसार,

$$4M \times 80 \times 9 = 6 \times \frac{80}{100} \times M \times D \times 8$$

$$D = \frac{4 \times 80 \times 9 \times 100}{6 \times 80 \times 8}$$

$$D = 75 \text{ दिन}$$

S69. Ans.(d)

Sol.

माना वृत्त की त्रिज्या $= r$ सेमी

प्रश्नानुसार,

$$\pi r^2 = 38.5$$

$$r^2 = \frac{38.5}{22} \times 7$$

$$r^2 = 1.75 \times 7$$

$$r^2 = 12.25$$

$$r = 3.5 \text{ सेमी}$$

$$\text{अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{3.5}{21} \times 100$$

$$= 16\frac{2}{3}\%$$

S70. Ans.(a)

Sol.

माना दो संख्याएँ क्रमशः $4x$ और $5x$ हैं।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{4x+40}{5x+40} = \frac{5}{6}$$

$$24x + 240 = 25x + 200$$

$$x = 40$$

अतः, दोनों संख्याएँ क्रमशः 160 और 200 हैं।

$$\text{अब, अभीष्ट अनुपात} = \frac{160-10}{200-10} = \frac{150}{190} = \frac{15}{19}$$

S71. Ans.(a)

Sol.

स्लेब का आयतन = घन का आयतन

माना, घन की भुजा a सेमी है।

$$\text{इसलिए, } 24 \times 18 \times 4 = a^3$$

$$a = \sqrt[3]{1728} = 12 \text{ सेमी}$$

S72. Ans.(b)

Sol.

माना अंतिम मिश्रण में सिरप, पानी और स्पिरिट क्रमशः $12x$, $13x$ और $10x$ लीटर हैं।

$$\text{पानी और स्पिरिट युक्त प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा} = 40 \times \frac{3}{2} = 60 \text{ लीटर}$$

प्रश्नानुसार,

$$10x = 60 \times \frac{50}{100} \times \frac{2}{3}$$

$$10x = 20 \text{ लीटर}$$

$$x = 2 \text{ लीटर}$$

$$\text{इसलिए, } (12x + 13x) = 25x = 50 \text{ लीटर}$$

S73. Ans.(d)

Sol.

माना 10% प्रति वर्ष पर निवेश की गई राशि = x रुपये

और 5% प्रति वर्ष पर निवेश की गई राशि = $(15332 - x)$ रुपये

प्रश्नानुसार,

$$\frac{x \times 2 \times 10}{100} + \frac{(15332 - x) \times 5 \times 2}{100} = 2334.8$$

$$20x + 153320 - 10x = 233480$$

$$10x = 80160$$

$$x = 8016 \text{ रुपये}$$

S74. Ans.(b)

Sol.

A और B के बीच लाभ के हिस्से का अनुपात

$$= 1000 \times 12 : [(1600 \times 4) + (800 \times 4) + (1200 \times 4)]$$

$$\Rightarrow 12000 : (6400 + 3200 + 4800)$$

$$= 12000 : 14400$$

$$= 5 : 6$$

$$A \text{ के लाभ का हिस्सा} = \frac{3509}{(5+6)} \times 5 = 1595 \text{ रुपये}$$

S75. Ans.(c)

Sol.

माना, दी गई छूट या अर्जित लाभ x रुपये है।

इसलिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः $(500 - x)$ रुपये और $(500 + x)$ रुपये होंगे।

प्रश्नानुसार,

$$\frac{500+x-500+x}{500-x} \times 100 = 50$$

$$\frac{2x}{500-x} = \frac{50}{100}$$


$$4x = 500 - x$$

$$x = 100$$

अतः, क्रय मूल्य $= 500 - 100 = 400$ रुपये

S76. Ans.(e)

Sol.



S77. Ans.(a)

Sol.

$$5 \times 2 = 10$$

$$10 \times 3 = 30$$

$$30 \times 5 = 150$$

$$? = 150 \times 7 = 1050$$

$$1050 \times 11 = 11550$$

S78. Ans.(c)

Sol.

$$5 + 6 \times 1 = 11$$

$$11 + 6 \times 2 = 23$$

$$23 + 6 \times 3 = 41$$

$$41 + 6 \times 4 = 65$$

$$65 + 6 \times 5 = 95$$

S79. Ans.(d)

Sol.

$$4 + 1 = 5$$

$$4^2 + 1 = 17$$

$$4^3 + 1 = 65$$

$$4^4 + 1 = 257$$

$$4^5 + 1 = 1025$$

$$? = 4^6 + 1 = 4097$$

वैकल्पिक

$$5 \times 4 - 3 = 17$$

$$17 \times 4 - 3 = 65$$

$$65 \times 4 - 3 = 257$$

$$257 \times 4 - 3 = 1025$$

$$1025 \times 4 - 3 = 4097$$

S80. Ans.(a)

Sol.

$$313 \quad 300 \quad 282 \quad 254 \quad 221 \quad 178$$

$$-13 \quad -18 \quad -28 \quad -33 \quad -43$$

$$-5 \quad -10 \quad -5 \quad -10$$